

湘阴县赛美水库除险加固工程 环境影响报告书公众参与说明

湘阴县水利工程项目服务中心

二〇二四年九月

目 录

1 概述.....	1
2 公众参与调查方式和时间.....	1
2.1 首次环境影响评价信息公开情况.....	1
2.2 征求意见稿公示情况.....	3
2.3 查阅情况.....	8
2.4 公众提出意见的情况.....	9
3 其他公众参与情况.....	9
4 公众意见处理情况.....	10
5 其他.....	10
6 诚信承诺.....	11

1 概述

我单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等相关规定，本着公开、平等、广泛和便利的原则，按照程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的要求，开展本次公众参与调查与评价工作。为了让公众充分了解项目建设给本地区环境带来的影响，我公司在环评初期、环境影响报告书征求意见稿形成后、向环保部门报批前的三个阶段通过网上公示、报纸公示、现场张贴公示等方式进行了环评公示及公众参与调查工作，以达到在公众基本了解项目工程性质、规模和内容、对环境可能造成的影响以及拟采取的环境保护措施的基础上，广泛听取公众对本项目实施的态度和意见的目的。公示地点选择在传播范围较广、开放性较强的网络媒体、建设项目所在地公众易于接触的报纸及项目现场，公众可通过电话、电子邮件、信函等方式向我公司及环评编制单位反馈意见。公众参与调查主要调查对象为受建设项目影响的企事业单位工作人员和当地的人民群众。

2 公众参与调查方式和时间

本次公众参与参照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的有关要求进行，主要采用的调查方式为网站发布公示、现场公示、报纸公示以及征求有关部门单位意见。

2.1 公示情况

2.1.1 首次环境影响评价信息公开情况

湘阴县水利工程项目服务中心于2024年4月12日在全国建设项目环境信息公示平台网站（<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40412Y1JwR>）进行了第一次网络公示，见图2-1。

公示内容主要有：

- ①建设项目名称、建设内容等基本情况；
- ②建设单位名称和联系方式；
- ③环境影响报告书编制单位的名称；
- ④公众意见表的网络链接；
- ⑤提交公众意见表的方式和途径。



图 2-1 第一次网上公示截图

2.1.2 征求意见稿公示情况

(1) 网络公示

湘阴县水利工程项目服务中心于 2024 年 7 月 17 日在全国建设项目环境信息公示平台网站 (<https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=407107AVdU>) 上发布了湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响评价公众参与第二次网络公示(征求意见稿公示)，见图 2-2。

建设项目公示与信息公开 > 公众参与公示 > 湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响评价公众参与第二次网络公示

发帖

复制链接

返回

[湖南] 湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响评价公众参与第二次网络公示

187****4719 发表于 2024-07-17 09:26

168 0 0 0

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》等文件的要求，湘阴县水利工程项目服务中心现委托东天规划设计研究有限公司对湘阴县赛美水库除险加固工程进行环境影响评价，编制《湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响报告书》。为确保公众对环境保护措施的知情权，了解公众对该建设工程的意见和建议，特此公告，具体如下：

一、建设项目概要

项目名称：湘阴县赛美水库除险加固工程

建设单位：湘阴县水利工程项目服务中心

建设地点：湘阴县六塘乡的余家村与东塘镇青竹村交界处的龙潭冲，距离汨罗市约8km，距离湘阴县城9km，地理位置位于东经112°59'07"，北纬28°45'58"。

占地面积：本工程总占地面积为11.14hm²，永久占地为5.20hm²，临时占地为5.94hm²。

建设内容：（一）主坝新建防渗墙；拆除重建坝顶路面；修复上游坝坡损毁处，新增路步；拆除重建下游坝坡排水沟，新建草皮护坡，增设坝脚贴排水。宋家堤、六塘副坝新建防渗墙；宋家堤、茶杨副坝加厚培厚，六塘副坝新增防浪墙；宋家堤、六塘副、茶杨副坝拆除重建坝顶路面，修复上游坝坡损毁处，坝脚新增防浪墙，两侧新增砼护岸，下游坝坡加厚并新建护坡。（二）拆除重建溢洪道。（三）拆除重建主坝低涵；拆除重建宋家堤副坝高涵、六塘副坝低涵。（四）新建六塘副坝引水泄洪闸；六塘副坝右岸引水涵衬砌，渠底清淤；拆除重建六塘副坝引水泄洪渠上3处机耕桥及2处节制闸。（五）修复主、副坝近坝岸坡崩塌损毁部分；主坝及3座副坝白蚁防治；新建主副坝连接段防汛公路；新建防汛仓库；完善水库信息化建设。

工程等级及洪水标准：赛美水库主坝型式为均质土坝，水库总库容为1029万m³，正常库容为885.0万m³，水库正常蓄水位为52.40m，设计洪水（P=1%）52.96m，校核洪水（P=0.1%）53.42m。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》和《防洪标准》GB50201-2014的规定，赛美水库为中型水库，枢纽工程属Ⅲ等工程。主要建筑物为3级，次要建筑物为4级；设计洪水标准重现期为100年，校核洪水标准重现期为1000年，消能防冲建筑物设计洪水标准重现期为30年。

项目投资：工程总投资9092.14万元，生态环境保护投资（包括环境保护及水土保持措施投资）314.09万元，占工程总投资的3.45%；

建设进度：本项目计划于2024年10月开始施工，2026年3月竣工；项目建设总工期18个月。

二、环境影响评价工作程序及主要内容

环境影响评价工作程序：分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书（表）编制阶段。

主要工作内容：研究有关文件，工程分析，环境现状调查，环境影响分析及环境保护措施，环境监测制度及环境管理，环境影响评价结论。

三、公众意见征求

征求意见范围：自公示之日起10个工作日内，项目周边可能受到影响的居民、相关单位可以通过本公示下载公众意见表并查阅本项目环评报告，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

征求意见时间：本项目公示时间为10个工作日，在公示期间如有意见，可以以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式，向建设单位或者其委托的环境影响评价机构提交书面意见，请公众在发表意见的同时尽量提供详细的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

四、公众意见表网络链接

公众意见表及环评报告书见本网址附件。

五、联系方式

1、建设单位

建设单位：湘阴县水利工程项目服务中心

通信地址：湘阴县文星街道新世纪大道

联系人：彭达

联系电话：15842895808

联系邮箱：1910914318@qq.com

2、评价单位

评价单位：东天规划设计研究有限公司

通信地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道岳麓区梅溪湖路1177号方茂苑（二期）12.13.15栋金茂广场北塔907号房屋

联系人：肖工

联系电话：0731-8539563

联系邮箱：1910914318@qq.com

湘阴县水利工程项目服务中心

2024年7月17日

附件1：1、湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响报告书（征求意见稿）.pdf 1.5 MB，下载次数 0

附件2：公众参与意见表.docx 13.3 KB，下载次数 0

0 回复 0 点赞 0 收藏

评论 共0条评论



请先 登录 后发表评论

0/150

发表评论



187****4719

421/500

3

主题

0

回复

317

云贝

项目名称 湘阴县赛美水库除险加固工程

项目位置 湖南-岳阳-湘阴县

公示状态 公示结束

公示有效期 2024.07.17 - 2024.07.31

周边公示 [56] 湖南-岳阳-湘阴县 收起

[公示中] 湖南省汨罗市向家洞水库除险加固工程项目 环境影响评价公众参与说明文件报批公示

[公示结束] 环境影响评价书（征求意见稿）公示（第二次）

[公示结束] 梅子加油站加气站建设项目竣工公示

[公示结束] 湖南大泽农生物科技有限公司年产21000吨生物益生菌制品项目（一期）环境影响评价公众参与一次公示

[公示结束] 岳阳王锦现代农业产业园（第一期）环境影响评价公众参与第二次信息公示

下一页 第1页

图 2-2 第二次网上公示截图

（2）报纸公示

在本项目环境影响报告书征求意见稿网络公示期间，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中第十一条中“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次”的要求。2024年7月23日、2024年7月25日，湘阴县水利工程项目服务中心在《国际商报》上进行了第二次项目环境影响评价公众参与报纸公示。

《国际商报》由中华人民共和国商务部主办，商务部直属的国际商报社发行的国家级报纸，是我国发行面最广的报纸之一。为提高本项目环境影响评价公众参与的广泛性、便利性、真实性，规划实施单位选取《国际商报》进行环评信息公示，载体选取符合相关要求。

栏进行了张贴公示。公示时限为 10 个工作日，本项目张贴告示选择的地点位于公众易于知悉的场所，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

张贴告示照片见图 2-5。



地点：赛美水库大坝处

图 2-5 现场张贴照片

2.1.3 报批前公示情况

2024 年 9 月 4 日在全国建设项目环境信息公示平台网站 (<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40904px6N3>) 上发布了湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响报告书报批前公示。



图 2-6 报批前公示截图

2.2 查阅情况

公示期间，公布了环境影响报告书（征求意见稿）全文及公众参与意见表（报纸公示上的链接：https://pan.baidu.com/s/1APSIQsgbNIF3r_qOrvpCPA?pwd=fc1g提取码：fc1g；网络公示上的链接：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=407107AVdU>），并说明了公众如需查阅环评报告书或其他资料，可至项目环评编制单位所在地或建设单位所在地索取，公众可将填好后的《公众意见表》，通过发送电子邮件等方式反馈给建设单位或环评单位；或通过电话的形式反馈；或到建设单位或环评单位办公地点当面进行反馈。

2.3 公众提出意见的情况

本项目公示期间，未收到公众提出的意见。

3 其他公众参与情况

在我单位公示期间未接到公众以信函、传真、电话、电子邮件等方式提出的

意见。因此我单位未进行深度公参（如召开公众座谈会、专家论证会等方式）。

4 公众意见处理情况

2024 年 4 月 12 日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了项目第一次公众参与信息公示；2024 年 7 月 17 日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了项目第二次公众参与信息公示；2024 年 7 月 18 日，赛美水库大坝处进行了现场张贴公示；2024 年 7 月 23 日、2024 年 7 月 25 日在《国际商报》上进行了 2 次报纸公示；2024 年 9 月 4 日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了项目报批前公示，项目公示期间未收到公众意见反馈。

5 其他

本环评报告电子版在全国建设项目环境信息公示平台网站上可进行查询；环评报告纸质版可向建设单位或环评单位索取。公示信息中公示了建设单位和环评单位的联系方式和地址。

承诺函

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求,在《湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作,并按照要求编制了公众参与说明。我公司承诺,本次提交的《湘阴县赛美水库除险加固工程环境影响报告书环境影响评价公众参与说明》内容客观真实,未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由湘阴县水利工程项目服务中心承担全部责任。


湘阴县水利工程项目服务中心
2020年9月5日