

01 通用 **金属扣板吊顶伸缩缝接口做法** 1：10



02 通用 **石膏板吊顶伸缩缝接口做法** 1：10



同标高平板面积大于100平米时纵横方向每20米设一道伸缩缝

03 通用 **石膏板吊顶材料伸缩缝做法** 1：10



04 通用 **现做石膏板窗帘盒做法** 1：10



05 通用 **现做石膏板窗帘盒（高窗）做法** 1：10



06 通用 **石膏板吊深造型缝做法节点** 1：10

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
湖南省施工图审查服务有限公司
S18017 2025.06.30
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位 CLIENT
岳阳康复医院

工程名称 PROJ. NAME
岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称 SUB-ITEM
3#老年呵护中心

设计签字 SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	

注册人 REGISTRANT 谢英华

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：谢英华
注册号：4300070-128
有效期：至2025年12月

出图盖章 STAMP

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
出图专用章
等级：甲级 编号：A143000700

图纸名称 DRAWING TITLE
节点图（一）

工程代号 PRO. NO.	2025-IQ006-02
图别 D. S.	装施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	JD-01
日期 DATE	2025.06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

总图 SITE PLAN
建筑 ARCH.
结构 STRUCT.
给排水 WATER S.A.D.
暖通 A.C.& VENT.
电气 ELEC.
弱电 WEAK CURRENT
工艺 CRAFT