



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	 
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

四层天花布置图

工程代号  
PRO. NO.

2025-10006-02

图别  
D. S.

装饰

版次  
VER. No.

1.0

图号  
D. NO.

LN-T-05

日期  
DATE

2025. 06



四层天花布置图 1:100

天花灯具图例表				
图例	编号	内容名称	位置区域	灯体颜色
	L01	嵌入式筒灯	办公室	白色 (Φ109)
	L02	嵌入式筒灯	培训、会议室	白色 (Φ109)
	L06	LED线条灯	暗藏灯带	白色 (天花暗藏)
	L07	LED线条灯	培训室\吊顶房间	76宽嵌装、白色
	L07a	LED线条灯	无吊顶办公、会议室	76宽吊装、灰色
	TJ8	LED灯盘600*600(300*300)	卫生间	白色
	TJ8a	LED灯盘		白色
	TJ13	LED感应吸顶灯	原顶	白色
	TJ14	LED灯盘600*600(低色温)	休息室、更衣室	白色
		电压、功率、色温		
		220V、9W、1000Lm、4000K		
		220V、12W、1100Lm、4000K		
		12V/24V、6W/m、550Lm、4000K		
		220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K		
		220V、25W/m、3000Lm/1.2m、4000K		
		220V、14W、3900Lm、4000K		
		220V、35W、3900Lm、4000K		
		220V、24W/m、1800 Lm、4000K		
		220V、32W、3500 Lm、4000K		