



设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	高聪 李丽敏
设 计 DESIGNER	高聪	高聪
	高聪	
制 图 DRAWER	李丽敏	李丽敏
校 对 CHECKED	吴忠	吴忠
审 核 EXAMINED	欧阳 瀚斌	欧阳瀚斌
审 定 APPROVED	朱旭峰	朱旭峰
注 册 人 REGISTRANT	谢英华	谢英华

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

七层补墙平面图

工程代号	2025-IQ006-02
------	---------------

图 别	建施
D. S.	


版 次 VER. No.	1. 0
-----------------	------

图 号 D. NO.	建施-2
---------------	------

日期 DATE	2025. 06
------------	----------



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效



七层补墙平面图 1:100

编号	图例符号	图 例 名 称	备 注
1		蒸汽加气混凝土砌块墙(120MM)	底部300mm高C20细石混凝土地基 砌到顶
2		100轻钢龙骨隔墙(10mm硅酸钙板+岩棉容重100KG/m³+100mm轻钢龙骨+10mm硅酸钙板) 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙做法参考(内装修墙面做法图集号13J502-1A18页)	房间隔墙 砌到顶,容重100KG/m³
3		页岩烧结多孔砖(120MM)	卫生间、开水间隔墙砌到顶
4		玻璃隔墙	
5		页岩烧结多孔砖(200MM)	外墙
6		封堵原有门洞	