
LC1818（Z）
新增防烟楼梯间前室外窗
有效可开启面积为2.5平方米。
600 600 600
1800
1400 400 1800
H+0.900
FC乙11（G）
更换避难间防火窗
1800 1350 450
750
FC乙14（G）
更换避难间防火窗
825 825
1650
1350 450 1800
C2118
有效可开启面积为3.6平方米
700 700 700
2100
900 900 1800
H+1.800
H+0.900
1 1/3 4 5 6 7 8 9 1/9 11 14
43500
4200 3600 3900 3900 3900 3900 3900 3600 4200 8400
G F E D C A
可开启外窗
本层开启面积1平方米（五层之和≮2平方米）
C5 C11 C16 C16 C11 C11 C16 C16 C11
FC乙11（G） FC乙14（G）
电梯防烟满足消防电梯的设置要求
可开启外窗
开启面积3.6平方米
C2118
公卫（兼无障碍卫生间）
7.74m²
M0923
污污
房间
27.75m²
新风机房
隔音措施
M0823
防火隔墙
耐火极限≥2.0h
避难间
抢救间
30.18m²
楼板开洞
600（宽）X1200(长)
725
1460
医用担架电梯
客梯
消防电梯
无障碍电梯
强电
弱电
FM丙0618 FM丙0618
无障碍电梯按钮
提示盲道
合用前室
26.61m²
FMZ1523
房间
27.49m²
开水间
7.65m²
烟
水井
空调水井
MZ0618
FMZ0618
传菜间
10.30m²
传菜梯
传菜梯层门耐火完整性＞2小时
可开启外窗
本层开启面积1平方米（五层之和≮2平方米）
C5 C4
可开启外窗
开启面积2.1平方米
可开启外窗
开启面积2.1平方米
可开启外窗
开启面积2.1平方米
排水地漏
1%
LC1718（Z）
1500
3040
1940 120 1580 120
M0923 FMZ1523 FMZ1523 FM甲1023 M1223 M1223 M1223 FM甲1523 FMZ1523 M0923 FM甲1223
无障碍靠墙扶手、高度900
其余部位同
C6（G）
FM甲1323 M1223
1500 2100 1060 1040 1700 1000 450 1800 450 6900 2700 19800 8700 1700 2000
1500 3600 3300 2700 19800 8700
三人间（避难间）
28.90m²
三人间
28.30m²
三人间
28.44m²
三人间
29.11m²
三人间
28.44m²
三人间
29.11m²
三人间
28.44m²
三人间
30.78m²
三人间
35.47m²
三人间
34.12m²
二人间
32.10m²
900*2100
M0823
FCZ15（G）
FCZ10（G） FCZ15（G）
C15 C10 C10 C15 C10 C10 C15 C15 C15 C10 C10 C15
C12 C12
C6（G） C7 C9
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 600
43500
防火隔墙（高度800）梁高600
缝隙处用防火材料进行封堵
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


600 600 600
1800
1200 900 2100
H+1.800
H+0.900
1800 1350 450
750
850 850
1700
1350 450 1800

C6（G）

更换走道排烟窗
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置

FC乙10（G）

更换避难间防火窗

FC乙15（G）

更换避难间防火窗

四层平面图 1:100

所有门垛宽度储标注尺寸外均为100,内隔墙、固定家具定位详见装饰平面图
本层建筑面积：858.24平方米；
总建筑面积：8347.36平方米；
首层最大使用人数约40人，所需疏散净宽度为0.4米，本层设二个安全出口，总宽度为2.8米。


600 600 600
1800
1200 900 2100
H+1.800
H+0.900

C6（G）

更换走道排烟窗
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置

备注：自然排烟需满足暖通专业要求，开启角度需达到70°的角度

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
益阳施工图审查服务有限公司
S18017
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：三类
有效期至2025.12.3
2025.06.30

给排水 WATER S.& D.
工艺 CRAFT
结构 STRUCT.
弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.
电气 ELEC.
总图 SITE PLAN
暖通 A.C.& VENT.

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT
岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME
岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM
3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	高聪 李丽敏
设计 DESIGNER	高聪	高聪
	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	李丽敏
校对 CHECKED	吴忠	吴忠
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	谢英华

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：谢英华
注册号：4300070-128
有效期：至2025年12月

出图盖章
STAMP

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
出图专用章
等级：甲级 编号：A143000700

图纸名称
DRAWING TITLE
四层平面图

工程代号 PRO. NO.	2025-IQ006-02
图别 D. S.	建施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	建施-28
日期 DATE	2025.06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效