MATERIAL DETAIL LIST 室内装修工程物料明细表

物料编号	物料名称	填充图例	使用区域	规格颜色	环保等级	质量等级	燃烧性能等级	备注
CM（COATING MATIERIAL）：涂料、油漆、石膏板等								
CM-01	无机涂料		楼梯间、库房、更衣值班室墙面/顶面	白色漆饰面	I类	优等品	A级	颜色选样
CM-02	纸面石膏板刷无机涂料		公共区域天花造型	单层12厚白色漆饰面	I类	优等品	A级	颜色选样
CM-03	抗菌韧釉漆(杏黄色)		公共区域墙面	杏黄色半哑光漆饰面	I类	优等品	A级	颜色选样
CM-04	抗菌韧釉漆(米白色)		诊室等患者用房墙面	米白色半哑光漆饰面	I类	优等品	A级	颜色选样
CM-05	肌理艺术漆(浅灰色)		精神科大楼图书室墙面	浅灰色肌理半哑光漆饰面	I类	优等品	A级	颜色选样
TI（TILE）：砖类材料，釉面砖、玻化砖、全瓷砖等								
TI-01	仿磨石瓷砖		公共区域地面	800*800/杏黄色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-02	仿磨石瓷砖		公共区域踢脚	800*800/灰色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-03	玻化砖		诊室等房间地面	600*600/浅灰色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-04	玻化砖		诊室、办公房间踢脚	600*600/浅灰色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-05	玻化砖（防滑处理）		小卫生间地面	300*300/浅灰色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-06	玻化砖		小卫生间墙面	300*600/米白色	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-07	玻化砖（防滑处理）		病房卫生间、有水房间地面	600*600/浅灰色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-08	玻化砖		病房卫生间、有水房间墙面	600*1200/米白色	I类	优等品	A级	颜色选样
TI-09	玻化砖（防滑处理）		老年楼病房阳台区域	600*1200/米白色/防滑系数0.5	I类	优等品	A级	颜色选样
PL（FLOORING）：弹性材料，塑胶、亚麻、橡胶地材等								
PL-01	塑胶(PVC)卷材(浅灰色)		病房地面	2mm/同质透心/T级耐磨/浅灰色	A类	优等品	B1级	颜色选样
PL-02	塑胶(PVC)卷材(杏黄色)		活动用房地面	2mm/同质透心/T级耐磨/杏黄色	A类	优等品	B1级	颜色选样
PL-03	塑胶(PVC)卷材(蓝色)		活动用房地面	2mm/同质透心/T级耐磨/蓝色	A类	优等品	B1级	颜色选样
PL-04	塑胶(PVC)卷材(白色)		活动用房地面	2mm/同质透心/T级耐磨/白色	A类	优等品	B1级	颜色选样
SS（Stainless Steel）：金属材料，不锈钢、钢板、铝板等								
SS-01	铝扣板		处置室等有水房间天花	600x600/0.8厚/米白色	A类	优等品	A级	颜色选样
SS-02	铝扣板		卫生间天花	300x300/0.6厚/米白色	A类	优等品	A级	颜色选样
SS-03	不锈钢		护士站踢脚	1.0厚/拉丝/黑色	A类	优等品	A级	颜色选样
SS-04	不锈钢金属饰面		电梯门套	1.2厚/浅香槟柔光色	A类	优等品	A级	颜色选样
SS-05	铝制U型垂片		天花局部	1.2厚/暖白色	A类	优等品	A级	颜色选样
SS-06	铝合金工艺缝型材（成品）		墙面分缝	3.6mm/双边批灰/黑色	A类	优等品	A级	颜色选样
SS-07	铝板		柱子局部	0.8厚/木色	A类	优等品	A级	颜色选样
WB（WALL BOARD）：墙板，玻纤板、抗倍特板等								
WB-01	冰火板(木色)		公共区域走道墙面/精神科病房墙面局部	3mm/1200x2400/木色	E0级	优等品	A级	颜色选样
WB-02	冰火板(蓝灰色)		精神科病房墙面墙裙	3mm/1200x2400/蓝灰色	E0级	优等品	A级	颜色选样
WB-03	冰火板(布纹转印)		老年楼病房墙面墙裙	3mm/1200x2400/布纹转印	E0级	优等品	A级	颜色选样
WB-04	长城板		局部天花	3mm/1200x2400/木色	E0级	优等品	A级	颜色选样
ST（STONE）：石材，人造石材、天然石材等								
ST-01	人造石		护士站柜台	米白色/15厚	A类	优等品	A级	设计选样
ST-02	人造石		窗台板	米白色/15厚	A类	优等品	A级	设计选样
ST-03	大理石		门槛石	深灰色/20厚	A类	优等品	A级	设计选样
ST-04	人造石		大厅登记窗口台面	浅灰色/15厚	A类	优等品	A级	设计选样
ST-05	麻石		楼梯间地面	白麻/25mm	A类	优等品	A级	设计选样
GL（GLASS）：玻璃类								
GL-01	双层钢化清波		窗口玻璃、精神科活动区隔断	6mm+0.76mm+6mm夹胶玻璃	I类	优等品	A级	颜色选样
GL-02	钢化玻璃/防火玻璃（按做法索引选用）		精神科探视间隔断	详节点	I类	优等品	A级	钢制边框

物料编号	物料名称	填充图例	使用区域	规格颜色	环保等级	质量等级	防火等级	备注
OT（OTHERS）：其他类								
OT-01	高晶板		办公室、诊室、病房等房间天花	600x600/12mm厚/米白色	I类	优等品	A级	颜色选样
OT-02	软包(A级玻纤吸音棉+A级防火布)		活动室墙面	18mm/320x680/杏黄色	I类	优等品	A级	颜色选样

说明：为确保装饰效果统一协调，标注为“颜色选样”的材料必须进行实物选样和留样方可大面积施工。转印玻璃等有图案材料需由厂家与设计确定图案样式后方可下料生产。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中的规定，上述材料环保等级均应达到一类民用建筑工程标准。

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
益阳施工图审查服务有限公司
S18017 2025.06.30
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位 CLIENT
岳阳康复医院

工程名称 PROJ. NAME
岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称 SUB-ITEM
3#老年呵护中心

设计签字 SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪 高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：谢英华
注册号：4300070-128
有效期：至2025年12月

出图盖章 STAMP
湖南省建筑设计院集团股份有限公司
出图专用章
等级：甲级 编号：A143000700

图纸名称 DRAWING TITLE
材料总表

工程代号 PRO. NO.	2025-1Q006-02
图别 D. S.	装施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	C-01
日期 DATE	2025.06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

总图 SITE PLAN
暖通 A.C.& VENT.
给排水 WATER S.& D.
工艺 CRAFT
结构 STRUCT.
弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.
电气 ELEC.