




给排水 WATER & D. DRIFT	工艺 CRAFT
结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.	电气 ELECT.
点 SITE PLAN	暖通 H.V.A.C. & VENT.



注：选用220V高压灯带，灯珠数不低于120珠/米。其他参数详天花灯具图例。




注：选用220V高压灯带，灯珠数不低于120珠/米。其他参数详天花灯具图例。




11 石膏板暗藏灯带（洗顶）做法详图 1：10  
通用

12 石膏板暗藏灯带（洗墙）做法详图 1：10  
通用

13 石膏板内嵌发光灯盒做法详图 1：10  
通用



注：型材内选用220V高压灯带，灯珠数不低于120珠/米。其他参数详天花灯具图例。



注：选用220V高压灯带，灯珠数不低于120珠/米

14 石膏板暗藏成品线型灯槽做法详图 1：10  
通用

15 石膏板内嵌透光软膜天花做法详图 1：10  
通用



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

节点图（三）

工程代号 PROJ. NO.	2025-IQ006-02
图别 D. S.	装饰
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	JD-03
日期 DATE	2025.06



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效