


图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不妥事宜, 请在施工前与设计部沟通。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。


会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



改造后食堂一层平面图 1:100


疏散宽度:  $144/100 \times 0.75 = 1.08\text{m}$

实际疏散宽度:  $1.5\text{m (门)} + 4.4\text{m (门)} + 1.5\text{m (门)} = 7.4\text{m}$ , 满足规范要求。




排水沟大样图 1:20

①




卫生间大样图 1:50

②



C2127大样图 1:50



C4424大样图 1:50



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈亦宇
审定人	吴勇	吴勇
审核人	吴勇	吴勇
专业负责人	夏洁	夏洁
校对	陈志宇	陈亦宇
设计	夏洁	夏洁

建设单位  
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称  
剪刀池社区驿马巷周边文体  
及公共设施提质改造工程

子项名称  
食堂改造

图 名  
改造后食堂一层平面图  
排水沟大样图  
卫生间大样图  
门窗大样图

图 号  
建施-05

日期  
2025.7

比例  
见图

版本  
见说明

版本说明

版本	日期	审核	备注