

临湘市城乡供水服务中心水质检测站

检 测 报 告

报 告 编 号 : LXGS-BG-230813

样 品 名 称 : 出厂水

委 托 单 位 名 称 : 岳阳市屈原供水有限公司

委 托 单 位 联 系 信 息 :

2023 年 8 月 28 日



说 明

1、本站是经临湘市城乡供水服务中心授权批准成立的法人授权机构。并通过省级资质认定（CMA 证号：181813061468），独立从事水质检测工作，并对出具的检测检验报告负责。所从事的检测工作不受任何外来因素的干预，为所有服务对象提供公正、科学、准确、及时的服务。

2、工作程序按国家有关法律法规、标准和本站的质量手册、程序性文件以及作业指导书执行，本站接受委托检验检测工作，并对委托方所提供的样品和技术资料等保密。

3、委托单位若对报告有异议，请于收到报告之日起七日内向我站提出复核申请（微生物检验结果不受理复核申请）逾期不予受理。

4、本报告涂改、增删均无效，未加盖本站检验检测专用章及骑缝章，或无编制（检测）人、审核人和签发人签字均视为无效。

5、本报告不得用于产品标签、评优及宣传等活动。

6、本报告部分复印无效，复印件未加盖本中心检验检测专用章及骑缝章视为无效。

7、本报告结果只对本次送检样品负责。

检验机构：临湘市城乡供水服务中心水质检测站

检验地址：岳阳市临湘市城乡街道办事处向阳居委会牛奶冲

联系方式：联系电话 0730-3720176 邮编：414300



临湘市城乡供水服务中心水质检测站

检测报告

报告编号: LXGS-BG-230813

第 1 页 共 3 页

样 品 名 称 : 出厂水 样 品 来 源 : 岳阳市屈原供水有限公司
采 样 地 点 : 屈原供水水厂 样 品 数 量 : 1L*2 瓶 500ml*1 袋
采 样 单 位 : 临湘市城乡供水服务中心水质监测站 采 样 人 : 李海南 张幸
送 样 单 位 : 临湘市城乡供水服务中心水质监测站 送 样 人 : 李海南 张幸
采 样 日 期 : 2023 年 8 月 18 日 送 样 日 期 : 2023 年 8 月 18 日
样品状态及包装: 液体玻璃瓶装, 液态无菌袋装

细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、
铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯
检 验 项 目 : 酸盐、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH 值、铝、铁、锰、锌、铜、氯化
物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量(以 O_2 计)、挥发酚类(以苯酚计)、
阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮、亚硝酸盐氮(以 N 计)、电导率

检验检测机构: 临湘市城乡供水服务中心水质检测站

(检验检测专用章)

编制:

唐玲

审核:

李海南

签发:

黄民亮

签发日期: 2023 年 8 月 28 日



扫描全能王 创建

临湘市城乡供水服务中心水质检测站

检测报告

报告编号: LXGS-BG-230813

第 2 页 共 3 页

样 品 编 号 : Y230813

检 验 开 始 日 期 : 2023 年 8 月 18 日

样 品 名 称 : 出厂水

检 验 完 成 日 期 : 2023 年 8 月 28 日

检验结果:

序号	检验项目 (单位)	检验结果	限值标准	检验方法	检验者
1	细菌总数 (CFU/mL)	未检出	≤ 100	GB/T5750.12-2006 (1.1)	李海南
2	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1)	李海南
3	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (3.1)	李海南
4	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (4.1)	李海南
5	砷 (mg/L)	0.005	≤ 0.01	GB/T5750.6-2006 (6.1)	李海南
6	镉 (mg/L)	< 0.0005	≤ 0.005	GB/T5750.6-2006 (9.2)	黄民亮
7	铬 (六价) (mg/L)	0.010	≤ 0.05	GB/T5750.6-2006 (10.1)	张幸
8	铅 (mg/L)	< 0.001	≤ 0.01	GB/T5750.6-2006 (11.1)	黄民亮
9	汞 (mg/L)	< 0.0001	≤ 0.001	GB/T5750.6-2006 (8.1)	李海南
10	硒 (mg/L)	< 0.001	0.01	GB/T5750.6-2006 (7.1)	李海南
11	氟化物 (mg/L)	0.25	≤ 1.0	GB/T5750.5-2006 (3.2)	黄民亮
12	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	2.40	≤ 10	GB/T5750.5-2006 (5.3)	黄民亮
13	三氯甲烷 (mg/L)	< 0.006	≤ 0.06	GB/T5750.8-2006 (1.2)	李海南
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0002	≤ 0.002	GB/T5750.8-2006 (1.2)	李海南
15	亚硝酸盐 (mg/L)	≤ 0.07	≤ 0.7	GB/T5750.11-2006 (6.1)	黄民亮
16	氯酸盐 (mg/L)	≤ 0.07	≤ 0.7	GB/T5750.10-2006 (13.2)	黄民亮
17	色度 (度)	< 5	≤ 15	GB/T5750.4-2006 (1)	张幸
18	浑浊度 (NTU)	0.19	≤ 1	GB/T5750.4-2006 (2.1)	张幸
19	嗅和味	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	张幸
20	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2006 (4.1)	张幸
21	PH 值	7.15	6.5-8.5	GB/T5750.4-2006 (5.1)	张幸
22	铝 (mg/L)	0.14	≤ 0.2	GB/T5750.6-2006 (1.1)	李海南
23	铁 (mg/L)	< 0.03	≤ 0.3	GB/T5750.6-2006 (2.2)	黄民亮
24	锰 (mg/L)	< 0.01	≤ 0.1	GB/T5750.6-2006 (3.1)	黄民亮
25	铜 (mg/L)	< 0.1	≤ 1.0	GB/T5750.6-2006 (4.2)	黄民亮
26	锌 (mg/L)	< 0.1	≤ 1.0	GB/T5750.6-2006 (5.1)	黄民亮
27	氯化物 (mg/L)	5.67	≤ 250	GB/T5750.5-2006 (2.1)	黄民亮
28	硫酸盐 (mg/L)	13.8	≤ 250	GB/T5750.5-2006 (1.2)	黄民亮
29	溶解性总固体 (mg/L)	80	≤ 1000	GB/T5750.4-2006 (8.1)	张幸
30	总硬度 (以 CaCO_3 计) (mg/L)	136	≤ 450	GB/T5750.4-2006 (7.1)	张幸
31	耗氧量 (以 O_2 计) (mg/L)	1.1	≤ 3	GB/T5750.7-2006 (1.1)	张幸
32	挥发酚类 (以苯酚计) (mg/L)	< 0.002	≤ 0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)	李海南
33	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.002	≤ 0.3	GB/T5750.4-2006 (10.1)	张幸



扫描全能王 创建

临湘市城乡供水服务中心水质检测站
检测报告

报告编号：LXGS-BG-230813第 3 页 共 3 页

样 品 编 号 ： Y230813检 验 开 始 日 期： 2023 年 8 月 18 日
样 品 名 称 ： 出厂水检 验 完 成 日 期： 2023 年 8 月 28 日

检验结果：

34	游离余氯 (mg/L)	0.37	≥ 0.3 mg/L	GB/T5750.11-2006 (1.1)	张幸
35	氨氮 (mg/L)	0.15	≤ 0.5	GB/T5750.5-2006 (9.3)	张幸
36	亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.11	≤ 1	GB/T5750.5-2006 (10)	黄民亮
37	电导率	120	参考值	GB/T5750.4-2006 (6.1)	张幸

