

关于湖南城陵矶新港区2022年长江入河排污口整治情况公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及新港区2022年须整治的27个入河排污口已全部完成整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我区同意完成验收。市生态环境局、市住房和城乡建设局已对27个入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示如下：

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
1	22	新港区	岳阳市新港区洪源路口东北角50米应急水排口	FA-4 30606 -0010 -QT-0 0	岳阳市新港区洪源路北侧	其他排口	其他排口-临时应急排口	新港区洪源路北侧临时污水处理设备出水		设备已停用，无水外排	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过。
2	121	新港区	岳阳市新港区碧桂园小区东南50米生活污水临时处理设施排口	FA-4 30606 0-011 2-QT- 00	岳阳市新港区碧桂园小区东侧	其他排口	其他排口-临时设施排口			临时处理设备已经停用，排口废弃	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
3	125	新港区	岳阳市新港区岳阳深国际物流园雨水排口	FA-430606-0018-GY-00	岳阳市新港区海关路与连港北路交叉口北侧100米	工业排污口	厂区雨水排口	深港物流园雨水+深港物流园生活污水	pH、COD超过《地表水环境质量标准》V类标准	生活污水混入雨水管道中	清理合并	将污水截流,重新接入新市政污水管网	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
4	169	新港区	岳阳市新港区洪山矶村东200米农村水产养殖污水排口	FA-430606-0014-NY-00	岳阳市新港区洪山矶村东200米	农业农村排污口	水产养殖排污口	养殖水塘		排口无水外排	依法取缔	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
5	51	新港区	岳阳市新港区中国海事船正对面雨洪排口	FA-430606-0087-YH-00	湖南省岳阳市新港区中国海事船正对面	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	下江陵片区城镇雨洪		此排口无水排出已废弃	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
6	83	新港区	岳阳市新港区岳阳林纸公司后面4号门华能岳阳电厂排干	FA-430606-0121-GQ-00	岳阳市新港区岳阳林纸公司后面4号门	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	原华能岳阳电厂内部排干，沟通芭蕉湖与长江的泄洪渠		泄洪渠已改道，设闸门	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
7	133	新港区	岳阳市新港区中国华粮物流集团粮城菱矾码头排口	FA-430606-0088-GK-00	岳阳市新港区中国华粮物流集团城菱矾码头	港口码头排污口	雨水排口	华粮物流集团粮城菱矾码头初期雨水		此排口已封堵	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
8	212	新港区	岳阳市新港区岳阳林纸股份有限公司3号雨水排口	FA-430606-0100-GY-00	岳阳市新港区岳阳林纸有限公司西北侧	工业排污口	厂区雨水排口	岳阳林纸有限公司厂区雨水		此排口已封堵	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
9	221	新港区	岳阳市新港区亚泰花园小区雨水口象骨港区南侧排口	FA-430606-0107-YH-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道长江大道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	亚泰花园雨水排口		排口已被完全拆除	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
10	265	新港区	岳阳市新港区象骨港沟渠象骨港东侧护坡120m雨水排口	FA-430606-0051-YH-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道024县道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	象骨港城镇雨水		排口已被拆除	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
11	276	新港区	岳阳市新港区际华（岳阳）高分子材料高分产业园厂界北面3米入松阳湖预留雨水排口	FA-430606-0059-QT-00	湖南省岳阳市云溪区松阳湖街道庙坡	其他排口	其他排口-预留雨水排口	预留空地雨水		排口已被拆除	依法取缔	取缔封堵排口	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
12	279	新港区	岳阳市新港区中建五局承建的综保区标准性厂房建设项目临时生活污水排放口	FA-430606-0055-QT-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道024县道	其他排口	其他排口-临时生活污水排污口	综保区标准性厂房建设项目片区临时生活污水		采样监测显示水质微臭, 污染物因子浓度处于超标临界值	依法取缔	取缔排口, 截污纳管	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
13	338	新港区	岳阳市新港区象骨港主港杨树港桥上游80m右岸雨水排口	FA-430606-0046-YH-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道沿江路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	城镇雨水及周边工地临时生活污水	COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准	排污口为城镇雨水排口, 但混入周边临时工地污水	清理合并	新建单户居民污水收集池, 污水截入, 用于灌溉田地	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
14	211	新港区	岳阳市新港区科德商贸南侧雨水排口	FA-430606-0077-GY-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道长江大道	工业排污口	厂区雨水排口	厂区雨水, 可能混入生活污水		部分已被填埋	依法取缔	废弃清理	2022年6月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
15	150	新港区	岳阳市新港区环芭蕉湖区域环境整治工程EPC总承包项目部雨水排口	FA-430606-0008-GY-00	岳阳市新港区洪源路北侧10米	工业排污口	厂区雨水排口	项目部雨水+项目部生活污水	COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准	生活污水混入雨水管道中	依法取缔	取缔排口	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
16	252	新港区	岳阳市新港区华琨产业园雨水2号排口	FA-430606-0065-GY-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道长湖路	工业排污口	厂区雨水排口	厂区雨水，可能混入生活污水	COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准	COD、氨氮、总磷、总氮水质超标，生活污水混入	清理合并	将1号办公楼污水截入厂区污水管	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
17	297	新港区	岳阳市新港区湖南新永利交通科技工贸有限公司北侧大门西侧雨水排口	FA-430606-0083-GY-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道长湖路	工业排污口	厂区雨水排口	湖南新永利交通科技工贸有限公司厂区雨水、部分生活污水		企业车间洗手水及消防车辆试验水通过该排口排放	清理合并	将车间生活及试验用水排至厂区污水管网，禁止通过雨水排口排放	2022年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
18	65	新港区	岳阳市新港区洪源小区北500米城镇雨洪排口	FA-430606-0001-YH-00	洪源小区北500米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	周边水塘		排口已经封堵	依法取缔	取缔封堵排口	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
19	123	新港区	岳阳市新港区华能湖南岳阳发电有限责任公司其他排口	FA-430606-0095-QT-00	华能湖南岳阳发电有限责任公司内部	其他排口	其他排口-临时排口	破裂自来水管排放水		自来水管已修复, 排口不存在	依法取缔	取缔封堵排口	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过
20	94	新港区	岳阳市新港区岳阳林纸雨水排口2	FA-430606-0084-GY-00	岳阳市新港区岳阳林纸公司污水处理站西面江滩50m处	工业排污口	厂区雨水排口	岳阳林纸股份有限公司		此排污口已封堵	依法取缔	取缔封堵排口	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市生态环境局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
21	470	新港区	岳阳市新港区城陵矶码头海事处办公船只排口	FA-430606-0090-GK-00	湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会岳阳城陵矶海事处	港口码头排口	生活污水	海事船只生活污水直排		此排口已封堵	依法取缔	取缔排口，污水经码头收集转运或处理	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
22	507	新港区	岳阳市新港区城陵矶港口长江航道码头停泊船只排口	FA-430606-0089-GK-00	长江航道码头停泊船只	港口码头排口	生活污水	长江航道码头停泊船只生活污水		此排口已封堵	依法取缔	取缔排口，污水经码头收集转运或处理	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
23	541	新港区	岳阳市新港区城陵矶码头停泊船只排口	FA-430606-0092-GK-00	岳阳市新港区城陵矶码头停泊船只	港口码头排口	生活污水	城陵矶码头停泊船只生活污水		此排口已封堵	依法取缔	取缔排口，污水经码头收集转运或处理	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
24	284	新港区	岳阳市新港区岳阳岳港粮油码头作业船只生活污水排放口	FA-430606-0105-GK-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道长江干堤	港口码头排口	生活污水	岳阳岳港粮油码头有限公司船只生活污水		该船舶已建设污水收集池,污水经码头收集转运或处理	依法取缔	取缔排口,污水经码头收集转运或处理	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
25	321	新港区	岳阳市新港区长江航运公安局岳阳分局陆城派出所水上警务室趸船生活污水排放口	FA-430606-0104-GK-00	湖南省岳阳市云溪区云溪街道长江干堤	港口码头排口	生活污水	船只内生活污水		船舶已建设污水收集池,污水经码头收集转运或处理	依法取缔	取缔排口,污水经码头收集转运或处理	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过
26	289	新港区	岳阳市新港区新港区国际集装箱码头停靠船只污水排口	FA-430606-0110-QT-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道	其他排口	其他排口-船只生活污水排口(已取缔)	停靠船只生活污水		集装箱码头停靠船只生活污水排口目前已封堵销毁。	依法取缔	取缔排口,污水经码头收集转运或处理	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	整治类型	具体整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
27	325	新港区	岳阳市新港区象骨港主港杨树港桥上游左岸50农村生活污水排污口	FA-430606-0129-NY-00	湖南省岳阳市云溪区松杨湖街道沿江路	农业农村排污口	农村生活污水排污口	象骨港西南侧临近居民(1户)生活污水排污口		已拆除	依法取缔	取缔封堵排口	2021年12月	已完成整治	湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会已验收	岳阳市住房和城乡建设局已现场核查并通过

联系人：冯亮； 联系电话：15273013317

湖南城陵矶新港区生态环境保护委员会
2023年1月4日