

# 岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会

## 关于 2022 年岳阳楼区长江入河排污口整治情况的公示

根据《关于做好我市长江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及岳阳楼区 2022 年须整治的 28 个排污口已全部完成整治，已组织专家和相关职能部门现场核实，我区完成验收。市生态环境局、市交通运输局、市住建局已对 28 个入河排污口分别进行现场核查并通过，现将整治情况公示（详情见附件）。

附件：2022 年岳阳楼区长江入河排污口整治清单

岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会

2023 年 1 月 5 日



## 2022年岳阳楼区长江入河排污口整治清单

部正式编号	县(市、区)	正式命名	正式编码	详细地址	大类	小类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	问题类型	整治类型	整治措施	整治完成时限	整治情况	验收情况	现场核查情况
5	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区天鹅岛生态园西北150米其他排口	FF-430602-0003-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡	其他排口	其他排口	原天鹅岛混合排口		已无排水功能	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
9	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区南津港污水处理厂排口	FF-430602-0004-SH-00	湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道南津港路	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	南津港污水处理厂尾水	总磷超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	排污口超标排污,未设立标示标牌	环境隐患	规范整治类	设立标识标牌;加强管理、定期监测,确保污水处理厂出水达标	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
12	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区滨江观邸纯水岸城镇雨洪排口	FF-430602-0005-YH-00	湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	滨江观邸纯水岸片区雨水	COD、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准	调查期间排污口曾水质超标,现已封堵	环境隐患	清理合并类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市住建局已现场验收并通过
14	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区岳阳路桥东侧200米其他排口	FF-430602-0006-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭街道岳阳岳大饲料有限公司	其他排口	其他排口	原南湖大桥上道路雨水,地面清洗水		排污口经过道路施工被掩埋至地面以下	环境隐患	清理合并类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
16	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区梅溪乡渔场第六网格其他排口	FF-430602-0007-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡026县道	其他排口	其他排口	原梅溪乡渔场养殖用水换水口		居民生活污水及雨水排涝	环境隐患	规范整治类	1、上游居民片区生活污水接入管网;2、加强监管,杜绝生活污水进入	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市住建局已现场验收并通过
20	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区天鹅岛生态度假酒店其他排口	FF-430602-0010-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡	其他排口	其他排口	原天鹅岛混合排口		已无排水功能	环境隐患	依法取缔类	拆除取缔排污口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
34	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区洞庭湖大桥西侧1000米其他排口	FF-430602-0014-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭街道沿湖路	其他排口	其他排口	该排口为小区道路雨水预留雨洪排口,小区管网未建设		排口已被施工掩埋,无法溯源	环境隐患	清理合并类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
39	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区中粮岳阳储备库其他排口	FF-430602-0016-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道津港巷	其他排口	其他排口	原中粮厂区雨水		已无排水功能	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
47	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区滨江观邸纯水岸东南50米其他排口	FF-430602-0020-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路滨江观邸·纯水岸	其他排口	其他排口	滨江观邸纯水岸片区雨水		已无排水功能	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
82	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区岳阳市第一职业学校中等专业学校东北500米其他排口	FF-430602-0027-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道廖家巷	其他排口	其他排口	坑塘连接口,非排口		已无排水功能	环境隐患	清理合并类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
89	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区马壕污水处理厂城镇污水集中处理设施排口	FF-430602-0028-SH-00	湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	马壕污水处理厂尾水		未设立标示标牌	环境隐患	规范整治类	设立标示标牌	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过

106	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区岳阳楼景区点将台南150米处港口码头排口	FF-430602-0034-GK-00	湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道岳阳楼	港口码头排污口	雨水排口	岳阳楼景区点将台周边雨水		未设立标示标牌	环境隐患	规范整治类	树立标示标牌	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市交通运输局已现场核查并通过
109	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区西瓜山电排站其他排口	FF-430602-0035-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路	其他排口	其他排口	西瓜山电排站末端黑臭水治理工程工地生活污水一体化处理设施		工地已搬走，排口为断头管已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
115	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区岳阳楼区西瓜山电排站其他排口	FF-430602-0037-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道建设北路	其他排口	其他排口	西瓜山电排站末端黑臭水治理工程工地生活污水一体化处理设施		工地已搬走，排口为断头管已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
168	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区洞庭社区机瓦厂西20米其他排口	FF-430602-0051-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭街道沿湖社区工会联合会	其他排口	其他排口	原洞庭社区机瓦厂片区周边雨水，现已废弃		已无排水功能	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
197	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区洞庭社区外滩三路其他排口	FF-430602-0060-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道	其他排口	其他排口	原吉家湖社区建设工地临时雨水排口，已废弃		排口未使用，已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
489	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区中国海事船其他排口	FF-430602-0067-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会岳阳市地方海事局	其他排口	其他排口-船只生活污水排口（已取	船上生活污水，先生活污水已全部上岸处理，排口不外排		排口未使用，已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市交通运输局已现场核查并通过
491	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区中国林政船其他排口	FF-430602-0069-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会洞庭北路68号	其他排口	其他排口-船只生活污水排口（已取	船上生活污水已全部上岸处理，排口不外排		排口未使用，已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市交通运输局已现场核查并通过
508	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区湘君油脂小巷粮食购销有限公司西500米其他排	FF-430602-0070-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会	其他排口	其他排口	岳阳粮库周边雨水		现场工地施工，排口被掩埋	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
512	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区武警岳阳船艇大队趸船其他排口	FF-430602-0071-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会洞庭北路82号	其他排口	其他排口-船只生活污水排口（已取	船上生活污水已全部上岸处理，排口不外排		排口未使用，已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市交通运输局已现场核查并通过
524	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区九华山社区办事处其他排口	FF-430602-0074-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会洞庭北路150号	其他排口	其他排口	城镇道路上雨水、地面冲洗水等		排口上游玩已搬走变更，排口已封堵	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
529	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区湖南华菱岳阳港务有限公司北其他排口	FF-430602-0075-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会红船厂巷	其他排口	其他排口	城镇道路上雨水、地面冲洗水等		已废弃，无水排出	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
540	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区中国石化趸船港口码头排口	FF-430602-0077-GK-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会沿湖路	港口码头排污口	生活污水排污口	中国石化趸船船员生活污水		生活污水未上岸统一处理排放	环境隐患	依法取缔类	加强监管运输，全面收集上岸。	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市交通运输局已现场核查并通过
563	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区原岳阳啤酒厂西30米其他排口	FF-430602-0082-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县洞庭湖管委会	其他排口	其他排口	原收集岳阳楼啤酒厂周边雨水，现已废弃，无水外排		已废弃，无水排出	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过

571	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区洞庭大桥下中国海事趸船其他排口	FF-430602-0084-QT-00	湖南省岳阳市岳阳县东洞庭湖管委会G56杭瑞高速	其他排口	其他排口-船只生活污水排口(已取)	船上生活污水,先生活污水已全部上岸处理,排口不外排		排口未使用,已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市交通运输局已现场核查并通过
临8	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区王家河公园木桥其他排口	FF-430602-0091-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道	其他排口	其他排口	溢流口		排口未使用,已废弃	环境隐患	依法取缔类	取缔封堵排口	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
44	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区益海嘉里岳阳分公司厂区雨水排口	FF-430602-0018-GY-00	湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶街道	工业排污口	厂区雨水排口	益海嘉里公司厂区雨水	COD、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》V类标准	排污口超标排污,未设立标示标牌	市政管网	规范整治类	实施雨污分流和截污纳管改造,拆除原排污口并封堵排污通道,设立标示标牌	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过
90	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区华林水岸小区右侧约50米其他排口	FF-430602-0030-QT-00	湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道洞庭大道215号华林水岸	其他排口	其他排口	华林水岸小区周边雨水	COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》V类标准	排污口超标排污	环境隐患	规范整治类	1、定期巡查;2、出现溢流时通过打捞水面垃圾、投药改善水质	2022年12月	已完成整治	岳阳市岳阳楼区生态环境保护委员会	岳阳市生态环境局已现场验收并通过