

岳阳市生态环境局

关于平江高新技术产业园区余梅工业区污水处理厂一期工程入河排污口设置的批复

平江高新技术产业园区管理委员会：

你单位报送的《平江高新技术产业园区余梅工业区污水处理厂一期工程入河排污口设置论证报告》收悉。我局组织专家进行了现场查勘，对论证报告进行了技术评审，并审查其他相关材料。经专家审查，认为《报告》基本符合入河排污口设置管理要求。现按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部 35 号令）和《湖南省入河排污口监督管理办法》批复如下：

一、原则同意设置平江高新技术产业园区余梅工业区污水处理厂一期工程入河排污口。排污口位于平江县余坪镇曲江河右岸，地理坐标东经 $113^{\circ} 32' 20.25''$ ，北纬 $28^{\circ} 49' 27.65''$ ，高程 82m。纳污范围为平江高新技术产业园区余梅片区企业生活污水及工业废水。污水处理工艺流程为预处理+气浮+调节池+水解酸化池+生物强化生物处理+二沉池

+高效沉淀池+滤池+紫外线消毒。污水处理后主要污染物入河浓度满足以下限值要求： $\text{COD}_{\text{cr}} \leq 40\text{mg/L}$ ， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 3(5.0)\text{mg/L}$ ， $\text{TN} \leq 15\text{mg/L}$ ， $\text{TP} \leq 0.5\text{mg/L}$ 、枯水期（10月1日-次年3月31日） $\text{TP} \leq 0.2\text{mg/L}$ 。排污口总规模 5000T/d，废水总排放量 $\leq 182.5\text{万 T/a}$ ，主要污染物总入河量 $\text{COD}_{\text{cr}} \leq 73\text{T/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 5.475\text{T/a}$ ， $\text{TN} \leq 27.375\text{T/a}$ ， $\text{TP} \leq 0.913\text{T/a}$ 。

二、你单位应采取有效措施做到稳定达标排放，削减入河湖污染物排放量并符合总量控制要求，加强对废污水的监测，禁止超标超总量排放。

三、你单位应加强风险防控管理，确保事故防控工程体系正常运行，不断优化改进事故分级响应和应急处置预案，并定期开展应急演练，防止各类污染事故发生，确保事故发生时陆源污染物不会进入曲江河。

四、按照国家和省市关于入河排污口规范化设置有关要求，请你单位规范设置入河排污口标识标牌和安装监控设施，在排水入河前设置便于监测监管的明渠段或采样井，水质在线监测系统装设流量、PH 监测仪器， COD_{cr} 、氨氮、总磷、总氮实施自动在线监测，与生态环境主管部门连网，保证监控排污的流量计等监测仪器设备运行正常，定期向当地生态环境分局和我局报送入河排污口监测统计有关信息。

五、你单位应完善设置管理手续，在污水处理厂建成试运行满 3 个月，正式投入使用前，组织开展排污口自主验收，验收合格并向我局备案后，方可投入运行。

六、入河排污口设置经批准后，如果入河排污口位置、处理排放规模、采用的污水处理工艺等发生重大变动的，或者超过审批有效期限未建设的，应当重新对入河排污口设施进行论证报批。

七、入河排污口设施建设涉及河道内建设项目管理的，按河道内建设项目管理规定执行。

八、入河排污口由岳阳市生态环境局平江县分局负责日常监管，监督达标排放。



抄送：岳阳市生态环境局平江县分局